


# STARK



# 2017

BIKE COLLECTION



## Уважаемые клиенты, коллеги и друзья!


Приветствуем Вас на страницах нашего нового каталога Stark, где Вы найдете новую модельную линейку 2017 года.

С 2017 в силу вступят изменения наименований модельного ряда Stark. Новые названия призваны сделать простой и понятной навигацию по моделям, а также сделать наглядным деление модельного ряда по категориям. Принцип наименования моделей прост и понятен. Мы ввели цифро-буквенные индексы для каждой модели, уверены, это поможет быстрее ориентироваться среди множества наименований наших велосипедов.

Следуя запросам рынка, мы увеличили количество моделей с колесами 27.5 и 29 дюймов, стали активнее использовать покраску вилок в дизайне и улучшили еще много разных мелочей от перехода на полуинтегрированные рулевые до грипс с локонами.

Не забудьте посетить наш обновленный сайт [www.stark.ru](http://www.stark.ru), над которым мы работали последние полгода. Там вы найдете много свежей информации о нас и подробные характеристики каждой модели!

Успешного сезона 2017! Компания Stark Bikes!



## Технологии

- 

Легкий и жесткий сплав, применяется для производства рам гоночных велосипедов.
- 

Алюминиевый сплав с оптимальным соотношением веса и прочности.
- 

Высокомодульный карбон с широкими волокнами 12K, используется на самых современных гоночных велосипедах.
- 

Конструкционные стали улучшенного качества. Рамы из этого сплава достаточно крепкие и отлично подойдут для начинающих.
- 

Усиленная рама за счет специальных труб с большим сечением и увеличенной площадью сварного шва.
- 

Гидроформинг — метод придания сложных форм трубам с помощью жидкости под давлением.
- 

Пресс-форминг: формовка труб из алюминия 6061 без потери прочности.
- 

Двойной баттинг — переменная толщина стенок труб для снижения веса при сохранении прочности.
- 

FSS-рама с амортизацией заднего колеса обеспечивает велосипеду устойчивость на неровностях, а также добавляет комфорта.
- 

Гидравлические дисковые тормоза — эффективное торможение в любых условиях, будь то дождь или грязь.
- 

Конический рулевой стакан позволяет сделать конструкцию вилки более жесткой и прочной.
- 

Рулевой стакан увеличенного диаметра — более надежное соединение труб, большая площадь сварных швов.
- 

Горизонтальные дропауты позволяют установить односкоростную трансмиссию.
- 

3 звезды спереди и 10 сзади — с тридцатискоростной трансмиссией с большим диапазоном передач подъем в гору станет еще легче.
- 

Колеса диаметром 29 дюймов легче проезжают препятствия и обеспечивают лучшее сцепление за счет большего пятна контакта.
- 

27.5" (650B) — совершенно новый стандарт, идеально подходящий для активного катания по бездорожью.

## Места катания

-  Горы
-  Шоссе
-  Пересечённая местность
-  Город
-  Парк
-  Рампа

2	<b>EXTREME</b>			
3	Devolution	Devolution Frame		
4	Beat Pro			
5	Teaser Trail 650B	Teaser XC 650B		
6	Goliath			
7	Shooter 4	Shooter 3		
8	Shooter 2 Trail	Shooter 1		
9	Pusher 2	Pusher Pro Frame		
10	<b>CROSS COUNTRY</b>			
11	Krafter 29er Carbon Frame			
12	Armer 29.5 HD	Armer 29.5 D		
13	Funriser 29.4 HD	Funriser 29.4 D		
14	Tactic 27.5 HD	Tactic 27.5 D		
15	Tactic 26.5 HD	Tactic 26.5 D		
16	Tactic 26.4 HD	Tactic 26.4 D		
17	Tactic 26.4 V			
18	Router 29.3 D	Router 27.3 D		
19	Router 26.3 D	Router 26.2 HD		
20	Router 26.2 D	Router 26.2 V		
21	Jumper 26.2 FS HD	Jumper 26.2 FS D		
22	Jumper 26.1 FS D	Fat 26.2 D		
23	Hunter 29.2 D	Hunter 26.2 D		
24	Indy 26.2 HD	Indy 26.2 D		
25	Indy 26.2 V			
26	Tank 26.1 D	Tank 26.1 V		
27	Outpost 26.1 D	Outpost 26.1 V		
28	Slash 26.1 D	Slash 26.1 V		
29	Respect 26.1 D	Respect 26.1 V		
30	Respect 26.1 RV			
31	<b>WOMEN'S</b>			
32	Ultra 26.3 HD	Ultra 26.3 D		
33	Ultra 26.3 V	Viva 26.4 D		
34	Luna 26.2 D	Luna 26.2 V		
35	Luna 26.1 D	Luna 26.1 V		
36	Luna 26.1 RV			
37	Vesta 26.4 V	Vesta 26.3 V		
38	Ibiza 26.3 V			
39	<b>ROAD/COMFORT</b>			
40	Peloton 700.1 C	Terros 28.2 V		
41	Terros 28.1 V	Terros 700 SC		
42	Holiday 26.3 V	Status 26.3 V		
43	<b>FOLDING</b>			
44	Cobra 26.3 HD	Cobra 26.2 D		
45	Cobra 26.2 V	Jam 20.1 V		
46	Jam 20.1 SV	Jam 16.1 V		
47	Jam 16.1 SV	Jam 24.1 V		
48	<b>BMX</b>			
49	Madness BMX 3	Madness BMX 2	Madness BMX 1	
50	<b>JUNIOR</b>			
51	Rocket 24.3 HD	Rocket 24.2 D		
52	Rocket 24.2 FS D	Rocket 24.2 FS V		
53	Rocket Y 24.1 V	Rocket 24.1 V		
54	Bliss 24.1 V	Rocket 24.1 RV		
55	Rocket 20.1 FS V	Rocket 20.1 V		
56	Bliss 20.1 V	Rocket 20.1 S		
57	<b>KIDS</b>			
58	Tanuki 16 BMX			
59	Tanuki 18 Boy	Tanuki 18 Girl	Tanuki 16 Boy	Tanuki 16 Girl
60	Tanuki 14 Boy		Tanuki 14 Girl	
61	Tanuki 12 Boy			
62	Tanuki 18" Boy ST	Tanuki 18" Girl ST	Tanuki 16" Boy ST	Tanuki 14" Boy ST



**EXTREME**



# Devolution 650B




-  AL-6061 double butted 200 mm 650B DH
-  9 SPEED
-  SRAM X7
-  ALEXRIMS FR32/MAXXIS HIGH ROLLER 27,5\*2,4"
-  406 mm
-  Marzocchi 888CR 200mm
-  AVID DB5 200/200mm гидр.
-  TRUVATIV HUSSEFELT 1.0 36T
-  Rival DISC 20mm/ 12\*150mm
-  SRAM PG-950 11-28T
-  SRAM X7
-  KMC X9

## Devolution Frame

(Указанные ниже компоненты в комплект поставки не входят)



- Ход подвески: 200mm
- Задний амортизатор: 9,5x3"
- Дропауты: 12x150mm
- Каретка: 83mm
- Размер колеса: 650B
- Рекомендуемый ход вилки: 200mm
- Рулевая колонка: ZS 44/56
- Успокоитель цепи: ISCG-05
- Подседельный штырь: 31,6
- Зажим подседельного штыря: 35mm



# Beat Pro



-  AL-6061 double butted 180 mm
-  424 mm
-  Rival DISC 20mm/12\*142mm
-  9 SPEED
-  Rock Shox Domain R 180 mm
-  SRAM PG-950 11-28T
-  SRAM X5
-  AVID DB3 200/200mm гидр.
-  SRAM X5
-  ALEXRIMS FR30/WTB VIGILANTE 26\*2,3"
-  TRUVATIV RUKTION 1.0 34T
-  KMC X9





## Teaser Trail 650B



- AL-6061 double butted 140 mm
- 18", 20"
- Quando DISC 15mm/12\*142mm
- 2\*10 SPEED
- SR Epixon TR LO-R 15QLC 140mm
- SHIMANO CS-HG50-10 11-36T
- SRAM X7/X5
- AVID DB3 180/160mm гидр.
- SRAM X5
- Weinmann U28/WTB Vigilante 27,5\*2,3"/27,5\*2,25"
- SRAM S1000 39/26
- KMC X10



## Teaser XC 650B



- |                              |                           |                          |  |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| AL-6061 double butted 120 mm | 2*10 SPEED                | SRAM X7/X5               | WEINMANN TAURUS 2000/WTB TRAIL BOSS 27,5*2,2 |
| 18", 20"                     | SR Raidon XC LO-R 120mm   | AVID DB1 160/160mm гидр. | SRAM X5 39/26                                |
| Quando DISC 15mm/12*142mm    | SHIMANO CS-HG50-10 11-36T | SRAM X5                  | KMC X10                                      |

# Goliath



AL 6061



8



SRAM X4



WEINMANN DISC BULL /  
KENDA SMALL BLOCK EIGHT 26\*2,35"



15", 17"



Marzocchi 55R 160mm



AVID DB3 200/180mm гидр.



TRUVATIV RUKTION 1.0 34T



Rival DISC 20mm/  
10\*135mm



SRAM PG-830 11-28T



SRAM X4



KMC Z7







## Shooter 4



-  AL-6061
-  14,5", 16"
-  Rival DISC 20mm/10\*135m
-  8 SPEED
-  Manitou Circus Sport 20mm ось, 100mm
-  SRAM PG-830 11-28T
-  SRAM X4
-  AVID DB1 160/160mm гидравлика
-  SHIMANO SL-M310
-  WEINMANN DISC BULL/KENDA SMALL BLOCK 26\*2,35"
-  TRUVATIV RUKTION 1.0 34T
-  KMC Z7



## Shooter 3



- |  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  AL 6061      |  7 SPEED                  |  SHIMANO ALIVIO                   |  WEINMANN DISC BULL/KENDA SMALL BLOCK 26*2,35" |
|  14,5", 16"   |  RST DIRT RA 130mm        |  BENGAL MB 606 160/160mm механика |  TRUVATIV RUKTION 1.0 34T                      |
|  Joytech DISC |  SHIMANO CS-HG20-7 12-28T |  SHIMANO Altus                    |  KMC Z7  |



## Shooter 2 Trail



- |                   |                          |                                    |   |
|-------------------|--------------------------|------------------------------------|---|
| AL 6061           | 7 SPEED                  | SHIMANO ACERA                      | WEINMANN DISC BULL/KENDA SMALL BLOCK 26*2,35" |
| 16", 18"          | RST DIRT T 130mm         | BENGAL MB 606 160 / 160mm механика | TRUVATIV RUKTION 1.0 34T                      |
| Joytech DISC 3/8" | SHIMANO CS-HG20-7 12-28T | SHIMANO Altus                      | KMC Z7  |

## Shooter 1



- |                   |                           |                                       |                                     |
|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| AL 6061           | 3*7 SPEED                 | SHIMANO ALTUS                         | WEINMANN VIPER/KENDA K-877 26*2,35" |
| 14", 16", 18"     | SR Suntour SF13 XCM 100mm | Tektro MD-M300 160mm механика/V-brake | Suntour CW-13 42/32/22              |
| Joytech DISC 3/8" | SHIMANO CS-HG20-7 12-28T  | SHIMANO SL-M310                       | KMC Z-51                            |



## Pusher 2



- AL 6061
- R135 24 1  
RST DIRT RA 80mm  
11T
- ~  
BENGAL MB 606  
R:160mm механика  
~
- WEINMANN DISC BULL/KENDA K1052 26\*2,10"  
 Cr-Mo 3 pcs 25T/EURO  
 KMC Z510H



## Pusher Pro Frame



- |                          |                       |                                    |        |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------|
| Рама:                    | AL 6061 double butted | Диаметр подседельного штыря:       | 30,9   |
| Рекомендуемый ход вилки: | 100мм                 | Диаметр подседельного эксцентрика: | 34,9   |
| Дропауты:                | 135x10                | Крепления тормоза:                 | IS     |
| Тип рулевой колонки:     | ZS44 / ZS56           | Вес:                               | 2,2 кг |
| Каретка:                 | евро 73мм             |                                    |        |



# CROSS COUNTRY



**NEW** Krafter 29er Carbon frame



 3K-wave carbon fiber



## Armer 29.5 HD



- |                       |                                      |  |                                     |
|-----------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| AL-6061 double butted | 3*9 SPEED                            | SHIMANO DEORE RD-M591/ALTUS            | WEINMANN XTB26/KENDA KADRE 29*2,10" |
| 18", 20"              | SR Suntour XCM<br>HLO 100 mm lockout | TEKTRO HDC-300<br>160/160mm гидравлика | SRAM S600 42/32/22                  |
| Joytech alloy DISC    | SHIMANO CS-HG200-9 11-34T            | SHIMANO ALTUS SL-M370                  | KMC Z99                             |

## Armer 29.5 D



- |                       |                                      |                                     |                                     |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AL-6061 double butted | 3*9 SPEED                            | SHIMANO DEORE RD-M591/ALTUS         | WEINMANN XTB26/KENDA KADRE 29*2,10" |
| 18", 20"              | SR Suntour XCM-HLO<br>100 mm lockout | TEKTRO NOVELA<br>160/160mm механика | SRAM S600 42/32/22                  |
| Joytech alloy DISC    | SHIMANO CS-HG200-9 11-34T            | SHIMANO ALTUS SL-M370               | KMC Z99                             |



## Funriser 29.4 HD



- AL-6061 29" reinforced
- 3\*8 SPEED
- SR SF-16 XCT 29" 100mm
- SHIMANO ACERA/ALTUS
- TEKTRO HDC-300 180/160mm гидравлика
- SHIMANO SL-M310
- WEINMANN XTB29/WTB NANO 29\*2,1"
- Suntour XCT 42/32/22/Neco
- Joytech alloy DISC
- SHIMANO CS-HG31 11-34T
- KMC Z7



## Funriser 29.4 D



- AL-6061 29" reinforced
- 3\*8 SPEED
- SR SF-16 XCT 29" 100mm
- SHIMANO ACERA/Altus
- Promax DISC 180/160mm mex.
- SHIMANO ST-EF500
- WEINMANN XTB29/WTB NANO 29\*2,1"
- Suntour XCT 42/32/22/Neco
- Joytech alloy DISC
- SHIMANO CS-HG31 11-34T
- KMC Z7

# Tactic 27.5 HD



-  AL-6061 27,5" cone head tube
-  16", 18", 20"
-  Joytech alloy DISC
-  3\*9 SPEED
-  SR SF-16 XCT 80mm+lockout
-  SHIMANO CS-HG200-9 11-32T
-  SHIMANO ACERA/ACERA
-  TEKTRO HDC-300 160/160mm гидравлика
-  SHIMANO ALIVIO SL-M370
-  WEINMANN XTB/WTB NANO 27,5\*2.1
-  Suntour XCM 44/32/22/Neco
-  KMC Z99

# Tactic 27.5 D



-  AL-6061 27,5" cone head tube
-  16", 18", 20"
-  Joytech alloy DISC
-  3\*9 SPEED
-  SR SF-16 XCT 80mm+lockout
-  SHIMANO CS-HG200-9 11-32T
-  SHIMANO ACERA/ACERA
-  Promax DISC 160/160mm mex.
-  SHIMANO ST-EF652
-  WEINMANN XTB/WTB NANO 27,5\*2.1
-  Suntour XCM 44/32/22
-  KMC Z99



## Tactic 26.5 HD



- |                        |                           |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------|
| AL-6061 cone head tube | 3*9 SPEED                 | SHIMANO ACERA/ACERA    | WEINMANN XTB26/WTB NANO 26*2,1" |
| 18", 20"               | SR SF-16 XCT 80mm+lockout | TEKTRON HDC-300        | Suntour XCM 44/32/22/Neco       |
| Joytech alloy DISC     | SHIMANO CS-HG200-9 11-32T | 160/160mm гидравлика   | KMC Z99                         |
|                        |                           | SHIMANO ALIVIO SL-M370 |                                 |

## Tactic 26.5 D



- |                        |                           |                            |                                 |
|------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| AL 6061 cone head tube | 3*9 SPEED                 | SHIMANO ACERA/ACERA        | WEINMANN XTB26/WTB NANO 26*2,1" |
| 16", 18", 20"          | SR SF-16 XCT 80mm+lockout | Promax DISC 160/160mm mex. | Suntour XCM 44/32/22            |
| Joytech alloy DISC     | SHIMANO CS-HG200-9 11-32T | SHIMANO ST-EF652           | KMC Z99                         |

## Tactic 26.4 HD



- |                        |                           |   |                                 |
|------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|
| AL 6061 cone head tube | 3*8 SPEED                 | SHIMANO ACERA/TOURNEY                   | WEINMANN XTB26/WTB NANO 26*2,1" |
| 16", 18", 20"          | SR SF-16 XCT 80mm+lockout | TEKTRON HDC-300<br>160/160mm гидравлика | Suntour 42/34/24/Neco           |
| Joytech alloy DISC     | SHIMANO CS-HG31 11-30T    | SHIMANO SL-M310                         | KMC Z7                          |

## Tactic 26.4 D



Другие доступные цвета:



- |                        |                           |                            |                                 |
|------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| AL 6061 cone head tube | 3*8 SPEED                 | SHIMANO ACERA/Tourney      | WEINMANN XTB26/WTB NANO 26*2,1" |
| 16", 18", 20"          | SR SF-16 XCT 80mm+lockout | Promax DISC 160/160mm мех. | Suntour 42/34/24/Neco           |
| Joytech alloy DISC     | SHIMANO HG31 11-30T       | SHIMANO ST-EF500           | KMC Z7                          |



# Tactic 26.4 V



-  AL 6061 cone head tube
-  3\*8 SPEED
-  SHIMANO ACERA/Tourney
-  WEINMANN XTB26/WTB NANO 26\*2,1"
-  16", 18", 20"
-  SR SF-16 XCT 80mm+lockout
-  Promax V-brake alloy
-  Suntour 42/34/24/Neco
-  Joytech alloy DISC
-  SHIMANO HG31 11-30T
-  SHIMANO ST-EF500
-  KMC Z7



## Router 29.3 D NEW

Другие доступные цвета:



- |                                  |  |                       |                                  |
|----------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|
| AL 6061 hydroformed 29" 18", 20" | $\begin{matrix} R135 \\ 24 \end{matrix}$ 3*7 SPEED | SHIMANO ACERA/Tourney | WEINMANN XTB26/WTB NANO 29*1,95" |
| Joytech alloy DISC               | Zoom 525 AMS 100mm                                 | ZOOM DB-280 механика  | Suntour XCT 42/32/22             |
|                                  | 7-SPEED 14-28T                                     | SHIMANO ST-EF500      | KMC Z51                          |

## Router 27.3 D NEW



- |   |  |                       |                                    |
|---|--|-----------------------|------------------------------------|
| AL 6061 hydroformed 27,5" 16", 18", 20" | $\begin{matrix} R135 \\ 24 \end{matrix}$ 3*7 SPEED | SHIMANO ALTUS/Tourney | WEINMANN XTB26/WTB NANO 27,5*1,95" |
| Joytech alloy DISC                      | Zoom 525 AMS 100mm                                 | ZOOM DB-280 механика  | Suntour XCT 42/32/22               |
|   | 7-SPEED 14-28T                                     | SHIMANO ST-EF500      | KMC Z51                            |



## Router 26.3 D



- AL 6061 hydroformed
- 18", 20"
- Joytech alloy DISC
- 3\*7 SPEED
- ZOOM 525 AMS 100mm
- 7-SPEED 14-28T
- SHIMANO ALTUS/Tourney
- ZOOM DB-280 механика
- SHIMANO ST-EF500
- WEINMANN XTB26/WTB WOLVERINE SS 26\*1,95"
- Suntour XCT 42/32/22
- KMC Z51



## Router 26.2 HD



- AL 6061 hydroformed
- 16", 18", 20"
- Joytech alloy DISC
- 3\*7 SPEED
- Easing ES 451-MLO.
- Lockout, preload, full alloy
- 7-SPEED 14-28T
- SHIMANO RD-TY300D
- TEKTRO HDC-300 160/160mm гидравлика
- SHIMANO ST-EF500
- WEINMANN XTB26/WTB WOLVERINE SS 26\*1,95"
- Suntour XCT 2/32/22
- KMC Z51

## Router 26.2 D



- |                     |  |                      |  |
|---------------------|--|----------------------|--|
| AL 6061 hydroformed | 3*7 SPEED  | SHIMANO RD-TY300D    | WEINMANN XTB26/WTB WOLVERINE SS 26*1,95" |
| 16", 18", 20"       | Easing ES 451-MLO.<br>Lockout, preload, full alloy | ZOOM DB-280 механика | Suntour XCT 42/32/22                     |
| Joytech alloy DISC  | 7-SPEED 14-28T                                     | SHIMANO ST-EF500     | KMC Z51                                  |

## Router 26.2 V



- |                     |  |                   |  |
|---------------------|--|-------------------|--|
| AL 6061 hydroformed | 3*7 SPEED  | SHIMANO RD-TY300D | WEINMANN XTB26/WTB WOLVERINE SS 26*1,95" |
| 20"                 | Easing ES 451-MLO.<br>Lockout, preload, full alloy | Alloy V-brakes    | Suntour XCT 42/32/22                     |
| Joytech alloy       | 7-SPEED 14-28T                                     | SHIMANO ST-EF500  | KMC Z51                                  |



## Jumper 26.2 FS HD



- |             |   |  |                                     |
|-------------|---|--|-------------------------------------|
| AL 6061 FS  | 3*7 SPEED   | SHIMANO RD-TY300D/TX                   | Alloy double wall/CST Flash 26*1,95 |
| 18", 20"    | Easing ES 451-MLO<br>Lockout, preload, full alloy | ТЕКТРО HD-M290<br>160/160mm гидравлика | 42/34/24                            |
| Quando DISC | SHIMANO MF-TZ21 14-28T                            | SHIMANO SL-M310                        | KMC Z50                             |



## Jumper 26.2 FS D



- |               |   |                      |                                     |
|---------------|---|----------------------|-------------------------------------|
| AL 6061 FS    | 3*7 SPEED   | SHIMANO RD-TY300D/TX | Alloy double wall/CST Flash 26*1,95 |
| 16", 18", 20" | Easing ES 451-MLO<br>Lockout, preload, full alloy | ZOOM DB-280 механика | 42/34/24                            |
| Quando DISC   | SHIMANO MF-TZ21 14-28T                            | SHIMANO ST-EF500     | KMC Z50                             |

## Jumper 26.1 FS D



-  AL 6061 FS
-  16", 18", 20"
-  Quando Disc

-  3\*7 SPEED
-  Easing ES 451-MLO  
Lockout, preload, full alloy
-  SHIMANO MF-TZ21 14-28T

-  SHIMANO RD-TY300D/TX
-  ZOOM DB-280 механика
-  SHIMANO ST-EF500

-  Alloy double wall/CST Flash 26\*1,95
-  42/34/24
-  KMC Z50

## Fat 26.2 D



-  AL-6061 FAT BIKE
-  18", 20"
-  Quando KT-SL4

-  3\*7 SPEED
-  Light Alloy STARK rigid fork
-  SHIMANO CS-HG200-7 14-28T

-  SHIMANO RD-TY300D
-  ZOOM DB-220 160/160mm мех.
-  SHIMANO ST-EF500

-  Alloy double wall 26\*80 DRILL/Chaoyang 26\*4"
-  Prowheel Suolo-901 40/30/22
-  KMC Z50

Другие доступные цвета:





Другие доступные цвета:



## Hunter 29.2 D



- AL-6061 29" reinforced
- 18", 20", 22"
- Quando DISC

- 3\*7 SPEED
- Easing ES 451-MLO  
Lockout, preload, full alloy
- SHIMANO MF-TZ21 14-28T

- SHIMANO RD-TY300D
- ZOOM DB-280 механика.  
Роторы 180/180
- SHIMANO ST-EF500

- Alloy double wall 29"/Wanda 29\*2.1
- 42/34/24
- KMC Z50

Другие доступные цвета:



## Hunter 26.2 D



- AL-6061 reinforced
- 16", 18", 20"
- Quando DISC

- 3\*7 SPEED
- Easing ES 451-MLO  
Lockout, preload, full alloy
- SHIMANO MF-TZ21 14-28T

- SHIMANO RD-TY300D
- ZOOM DB-280 механика
- SHIMANO ST-EF500

- Alloy double wall/CST Flash 26\*1.95
- 42/34/24
- KMC Z50

## Indy 26.2 HD



Другие доступные цвета:



- |                 |   |  |                                     |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|
| AL-6061 XC spec | 3*7 SPEED   | SHIMANO RD-TY300D                      | Alloy double wall/CST Flash 26*1,95 |
| 16", 18", 20"   | Easing ES 451-MLO<br>Lockout, preload, full alloy | TEKTRO HD-M290<br>160/160mm гидравлика | 42/34/24                            |
| Quando DISC     | SHIMANO MF-TZ21 14-28T                            | SHIMANO SL-M310                        | KMC Z50                             |

## Indy 26.2 D



Другие доступные цвета:



- |                 |   |                      |                                     |
|-----------------|---|----------------------|-------------------------------------|
| AL-6061 XC spec | 3*7 SPEED   | SHIMANO RD-TY300D    | Alloy double wall/CST Flash 26*1,95 |
| 16", 18", 20"   | Easing ES 451-MLO<br>Lockout, preload, full alloy | ZOOM DB-280 механика | 42/34/24                            |
| Quando DISC     | SHIMANO MF-TZ21 14-28T                            | SHIMANO ST-EF500     | KMC Z50                             |

Другие доступные цвета:



## Indy 26.2 V



 AL-6061 XC spec  
 16", 18", 20"  
 Quando

 3\*7 SPEED  
 Easing ES 451-MLO  
Lockout, preload, full alloy  
 SHIMANO MF-TZ21 14-28T

 SHIMANO RD-TY300D  
 Alloy V-brakes  
 SHIMANO ST-EF500

 Alloy double wall/CST Flash 26\*1.95  
 42/34/24  
 KMC Z50



## Tank 26.1 D

Другие доступные цвета:



- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  AL-6061 reinforced |  3*7 SPEED              |  SHIMANO RD-TY21/DNP       |  Alloy double wall/26*2,125" |
|  16", 18", 20"     |  STARK Suspension Disc |  Jak-5 160/140mm механика |  42/34/24                   |
|  Anteng 206 Disc  |  DNP TM-1007 14-28T   |  SHIMANO SL-TX50 trigger |  TAYA TB50                 |

## Tank 26.1 V



- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  AL-6061 reinforced |  3*7 SPEED          |  SHIMANO RD-TY21/DNP     |  Alloy double wall/26*2,125" |
|  16", 18", 20"      |  STARK Suspension   |  V-brake                 |  42/34/24                    |
|  Anteng 206         |  DNP TM-1007 14-28T |  SHIMANO SL-TX50 trigger |  TAYA TB50                   |

Другие доступные цвета:



## Outpost 26.1 D



 AL-6061 XC spec

 3\*7 SPEED

 SHIMANO RD-TY21/DNP

 Alloy double wall/26\*2,125"

 16", 18", 20"

 STARK Suspension Disc

 Jak-5 160/140mm механика

 42/34/24

 Anteng 206 Disc

 DNP TM-1007 14-28T

 SHIMANO SL-TX50 trigger

 TAYA TB50

Другие доступные цвета:



## Outpost 26.1 V



 AL-6061 XC spec

 3\*7 SPEED

 SHIMANO RD-TY21/DNP

 Alloy double wall/26\*2,125"

 16", 18", 20"

 STARK Suspension

 V-brake

 42/34/24

 Anteng 206

 DNP TM-1007 14-28T

 SHIMANO SL-TX50 trigger

 TAYA TB50

## Slash 26.1 D



Другие доступные цвета:



- |                        |                       |                          |                             |
|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| AL-6061 slope geometry | 3*7 SPEED             | SHIMANO RD-TY21/DNP      | Alloy double wall/26*2,125" |
| 14,5", 16", 18"        | STARK Suspension Disc | Jak-5 160/140mm механика | 42/34/24                    |
| Anteng 206 Disc        | DNP TM-1007 14-28T    | SHIMANO SL-TX50 trigger  | TAYA TB50                   |

## Slash 26.1 V



Другие доступные цвета:



- |                        |                    |                         |                             |
|------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|
| AL-6061 slope geometry | 3*7 SPEED          | SHIMANO RD-TY21/DNP     | Alloy double wall/26*2,125" |
| 14,5", 16", 18"        | STARK Suspension   | V-brake                 | 42/34/24                    |
| Anteng 206             | DNP TM-1007 14-28T | SHIMANO SL-TX50 trigger | TAYA TB50                   |

Другие доступные цвета:



# NEW Respect 26.1 D



AL 6061

3\*6 SPEED

SHIMANO RD-TY21/DNP

Alloy double wall/26\*2,125"

16", 18", 20"

STARK Suspension

Jak-5 160/140mm механика

42/34/24

Anteng 206 Disc

SUNRACE MFM2A 14-28T

SHIMANO SL-RS35 revoshift

KMC CD408

Другие доступные цвета:



# NEW Respect 26.1 V



AL 6061

3\*6 SPEED

SHIMANO RD-TY21/DNP

Alloy double wall/26\*2,125"

16", 18", 20"

STARK Suspension

V-brake

42/34/24

Anteng 206

SUNRACE MFM2A 14-28T

SHIMANO SL-RS35 revoshift

KMC CD408

# Respect 26.1 RV



 AL 6061

 3\*6 SPEED

 SHIMANO RD-TY21/DNP

 Alloy double wall/26\*2,125"

 16", 18", 20"

 STARK rigid fork

 V-brake

 42/34/24

 Anteng 206

 SUNRACE MFM2A 14-28T

 SHIMANO SL-RS35 revoshift

 KMC CD408





# WOMEN'S



## Ultra 26.3 HD



AL-6061 slope geometry  3\*7 SPEED

 16", 18"

 Joytech alloy DISC

 Suntour M-3030 preload

 SHIMANO MF-TZ21 14-28T

 SHIMANO ALTUS/TOURNEY

 TEKTRO HDC-300  
160/160mm гидравлика

 SHIMANO SL-M310

 WEINMANN XTB26/KENDA 26\*1,95"

 Suntour 42/34/24/Neco

 KMC Z51

## Ultra 26.3 D



AL-6061 slope geometry  3\*7 SPEED

 16", 18"

 Joytech alloy DISC

 Suntour M-3030 preload

 SHIMANO MF-TZ21 14-28T

 SHIMANO ALTUS/TOURNEY

 ZOOM DB-280 механика

 SHIMANO ST-EF500

 WEINMANN XTB26/KENDA 26\*1,95"

 Suntour 42/34/24/Neco

 KMC Z51



# Ultra 26.3 V



- AL-6061 slope geometry
- 16", 18"
- Joytech alloy
- 3\*7 SPEED
- Suntour M-3030 preload
- SHIMANO MF-TZ21 14-28T
- SHIMANO ALTUS/TOURNEY
- Promax V-brake alloy
- SHIMANO ST-EF500
- WEINMANN XTB26/KENDA 26\*1,95"
- Suntour 42/34/24
- KMC Z51



# Viva 26.4 D



- AL-6061
- 14,5", 16", 18"
- Joytech alloy DISC
- 3\*8 SPEED
- SR SF-16 XCT 80mm
- SHIMANO CS-HG31 11-30T
- SHIMANO ACERA/ALTUS
- Promax DISC 160/160mm mex.
- SHIMANO ST-EF500
- WEINMANN XTB26/KENDA 26\*1,95"
- Suntour 42/34/24
- KMC Z7

## Luna 26.2 D



Другие доступные цвета:



-  AL-6061 XC spec
-  14,5", 16", 18"
-  Quando Disc

-  3\*7 SPEED
-  Easing ES 451-MLO.  
Lockout, preload, full alloy
-  SHIMANO MF-TZ21 14-28T

-  SHIMANO RD-TY300D
-  ZOOM DB-280 механика
-  SHIMANO ST-EF500

-  Alloy double wall/Wanda 26\*1,95
-  42/34/24
-  KMC Z50

## Luna 26.2 V



Другие доступные цвета:



-  AL-6061 XC spec
-  14,5", 16", 18"
-  Quando

-  3\*7 SPEED
-  Easing ES 451-MLO.  
Lockout, preload, full alloy
-  SHIMANO MF-TZ21 14-28T

-  SHIMANO RD-TY300D
-  Alloy V-brakes
-  SHIMANO ST-EF500

-  Alloy double wall/Wanda 26\*1,95
-  42/34/24
-  KMC Z50



# Luna 26.1 D



Другие доступные цвета:



- AL-6061 XC spec
- 3\*7 SPEED
- SHIMANO RD-TY21/DNP
- Alloy double wall/26\*2,125"
- 14,5", 16", 18"
- STARK Suspension Disc
- Jak-5 160/140mm механика
- 42/34/24
- Anteng 206 Disc
- DNP TM-1007 14-28T
- SHIMANO SL-TX50 trigger
- TAYA TB50



# Luna 26.1 V



Другие доступные цвета:



- AL-6061 XC spec
- 3\*7 SPEED
- SHIMANO RD-TY21/DNP
- Alloy double wall/26\*2,125"
- 14,5", 16", 18"
- STARK Suspension
- V-brake
- 42/34/24
- Anteng 206
- DNP TM-1007 14-28T
- SHIMANO SL-TX50 trigger
- TAYA TB50

# Luna 26.1 RV



 AL-6061 lady

 3\*6 SPEED

 SHIMANO RD-TY21/DNP

 Alloy double wall/26\*2,125"

 14,5", 16", 18"

 STARK rigid fork

 V-brake

 42/34/24

 Anteng 206

 SUNRACE MFM2A 14-28T

 SHIMANO SL-RS35 revoshift

 KMC CD408





# Vesta 26.4 V



- AL-6061 comfort
- 16", 18"
- Shimano Nexus

- R135 24 3 speed internal
- STARK rigid fork
- Shimano Nexus 18T

- Shimano Nexus
- V-brake/Coaster brake
- Shimano Nexus

- WEINMANN XTB26/ 26\*1.75"
- Alloy 36T
- KMC Z410A



# Vesta 26.3 V



- AL 6061 comfort
- 16", 18"
- Joytech alloy

- R135 24 3\*7 SPEED
- Suntour SF15-M3010
- DNP TM1007 14-28T

- SHIMANO ALTUS/FD-TX51
- Promax V-brake
- SHIMANO ST-EF500

- WEINMANN XTB26/KENDA 26\*1.95"
- Suntour 48/38/28
- KMC Z51

# Ibiza 26.3 V



- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  AL-6061 slope geometry |  3*8 SPEED                |  SHIMANO ACERA/SUNTOUR |  WEINMANN XTB26/KENDA 26*1,95" |
|  16", 18"              |  SR NEX 63mm             |  Promax V-brake       |  Suntour 42/32/22             |
|  Joytech alloy        |  SHIMANO CS-HG31 11-30T |  SHIMANO ST-EF500    |  KMC Z7                      |







**ROAD/COMFORT**

# Peloton 700.1 C **NEW**



-  Alloy-6061 road race
-  2\*7 SPEED
-  SHIMANO A-070
-  DA-40 Alloy High Profile/Kenda 700C\*23
-  18", 20"
-  STARK rigid fork
-  Alloy Calipers
-  Prowheel Alloy 50/34T
-  KT alloy
-  SHIMANO CS-HG 20 12-28
-  SHIMANO ST-A070
-  KMC Z51

# Terros 28.2 V **NEW**



-  Alloy-6061 trekking
-  3\*7 SPEED
-  SHIMANO RD-TY300D
-  Alloy double wall/Chaoyang 700C\*38 reflective
-  18", 20"
-  Zoom 120E Trekking
-  Alloy V-brakes
-  42/34/24
-  Quando
-  SHIMANO MF-TZ21 14-28T
-  SHIMANO ST-EF500
-  KMC Z50



# Terros 28.1 V



- Alloy-6061 trekking
- 18", 20"
- Quando
- 3\*7 SPEED
- Zoom 120E Trekking
- SHIMANO MF-TZ21 14-28T
- SHIMANO RD-TY300D
- Alloy V-brakes
- SHIMANO ST-EF500
- Alloy double wall/Chaoyang 700C\*38 reflective
- 42/34/24
- KMC Z50



# Terros 700 SC



- Alloy-6061 road race
- 18", 20"
- KT Alloy sealed bearings
- 1 SPEED
- STARK rigid fork
- Flip-Flop 18T
- ~
- Alloy Calipers
- ~
- Qijian DA-40ALU AERO Double Wall/700\*23C
- AHDL-LS104 170 mm
- KMC Z410A

## Holiday 26.3 V



AL-6061 hydroformed touring  
16", 18", 20"  
Joytech alloy

3\*8 SPEED  
SR NEX P26 63mm  
SHIMANO CS-HG31 11-30T

SHIMANO ACERA/SUNTOUR  
Promax V-brake  
SHIMANO ST-EF500

WEINMANN XTB26/KENDA 26\*1.95"  
Suntour 42/32/22  
KMC Z7

## Status 26.3 V



AL 6061 comfort  
18", 20"  
Joytech alloy

3\*7 SPEED  
Suntour SF15-M3010  
DNP TM-1007 14-28T

SHIMANO ALTUS/FD-TX51  
Promax V-brake  
SHIMANO ST-EF500

WEINMANN XTB26/KENDA 26\*1.95  
Suntour 48/38/28  
KMC Z51

# FOLDING



## Cobra 26.3 HD



-  AL 6061 MTB folding
-  3\*8 SPEED
-  SHIMANO ALTUS/FD-M190
-  DINO DS-17/CST-1436 26\*1,95"
-  18", 20"
-  ZOOM 525 MLO
-  TEKTRO HD-M290 160/160mm гидравлика
-  Prowheel MA AC-43 42/34/24
-  Joytech alloy DISC
-  SHIMANO CS-HG31-8 12-32T
-  SHIMANO SL-M310
-  KMC Z7

## Cobra 26.2 D



Другие доступные цвета:



-  AAL 6061 MTB folding
-  3\*7 SPEED
-  SHIMANO RD-TY300D/FD-TX50
-  DINO DH-18/KENDA-1153 26\*1,95"
-  18", 20"
-  ZOOM 386 MLO
-  ZOOM DB-280 160/160mm mex.
-  42/34/24
-  Joytech alloy DISC
-  SHIMANO MFTZ21 14-28T
-  SHIMANO ST-EF41
-  KMC C50



# Cobra 26.2 V



- AL 6061 MTB folding
- 3\*7 SPEED
- 18", 20"
- ZOOM 386 MLO
- Joytech alloy
- SHIMANO MFTZ21 14-28T
- SHIMANO RD-TY300D/FD-TX50
- Power V-brake alloy
- SHIMANO ST-EF41
- DINO DH-18/KENDA-1153 26\*1,95"
- 42/34/24
- KMC C50



# Jam 20.1 V



Другие доступные цвета:



- AL 6061 folding NEW
- 6 SPEED
- UNI SIZE
- STARK rigid fork
- KT alloy
- SHIMANO MF-TZ20 14-28T
- SHIMANO RD-TY21
- Promax V-brake
- SHIMANO SL-RS36
- Alloy/KENDA 20\*1,95"
- Alloy 48T
- KMC Z33

## Jam 20.1 SV



Другие доступные цвета:



-  AL 6061 folding NEW
-  1 SPEED
-  UNI SIZE
-  STARK rigid fork
-  KT alloy
-  18T
-  ~
-  Promax V-brake
-  ~
-  Alloy/KENDA 20\*1,95"
-  Alloy 48T
-  KMC Z33

## Jam 16.1 V



-  AL 6061 folding NEW
-  6 SPEED
-  UNI SIZE
-  STARK rigid fork
-  KT alloy
-  SHIMANO MF-TZ20 14-28T
-  SHIMANO RD-TY21
-  Promax V-brake
-  SHIMANO SL-RS36
-  Alloy/KENDA 16\*1,95"
-  Alloy 48T
-  KMC Z33





# Jam 16.1 SV



- AL 6061 folding NEW
- UNI SIZE
- KT alloy
- 1 SPEED
- STARK rigid fork
- 18T
- Promax V-brake
- Alloy/KENDA 16\*1,95"
- Alloy 48T
- KMC Z33



# Jam 24.1 V



Другие доступные цвета:



- AL 6061 folding NEW
- UNI SIZE
- KT alloy
- 6 SPEED
- STARK rigid fork
- SHIMANO MF-TZ20 14-28T
- Promax V-brake
- SHIMANO RD-TY21
- SHIMANO SL-RS36
- Alloy/KENDA 24\*1,95"
- Alloy 48T
- KMC Z33



**BMX**



## Madness **BMX 3**



## Madness **BMX 2**



Другие доступные цвета:



## Madness **BMX 1**



Другие доступные цвета:



 Hi-Ten Steel

 1

 ~

 Alloy/Wanda 20\*2,30"

 UNI SIZE

 Hi-Ten Steel

 F/R U-brake

 3pc 30T (BMX 3), 1pc 30T (BMX 2, BMX 1)

 BMX 3/8/14mm

 13T

 ~

 KMC Z410



**JUNIOR**

## Rocket 24.3 HD



-  AL 6061 Junior
-  UNI SIZE
-  KT alloy

-  3\*7 SPEED
-  Suntour XCT DS24"
-  7-SPEED 14-28T

-  SHIMANO ALTUS/TOURNEY
-  ТЕКТРО HD-M291  
160/160mm гидравлика
-  SHIMANO SL-RS35 revoshift

-  Alloy double wall/WANDA 24\*1,95"
-  42/34/24/Cartridge BB
-  KMC Z33

## Rocket 24.2 D



-  AL 6061 Junior
-  UNI SIZE
-  KT steel

-  3\*7 SPEED
-  STARK Suspension Disc
-  7-SPEED 14-28T

-  SHIMANO RD-TY300
-  DISC механика 160/160mm
-  SHIMANO SL-RS35 revoshift

-  Alloy double wall/WANDA 24\*1,95"
-  42/34/24/Cartridge BB
-  KMC Z33

## Rocket 24.2 FS D



-  AL 6061 Junior FS
-  UNI SIZE
-  KT steel
-  3\*7 SPEED
-  STARK Suspension Disc
-  7-SPEED 14-28T
-  SHIMANO RD-TY300
-  DISC механика 160/160mm
-  SHIMANO SL-RS35 revoshift
-  Alloy double wall/WANDA 24\*1,95"
-  42/34/24/Cartridge BB
-  KMC Z33

## Rocket 24.2 FS V



-  AL 6061 Junior FS
-  UNI SIZE
-  KT steel
-  3\*7 SPEED
-  STARK Suspension
-  7-SPEED 14-28T
-  SHIMANO TOURNEY
-  V-brake
-  SHIMANO SL-RS35 revoshift
-  Alloy double wall/WANDA 24\*1,95"
-  42/34/24/Cartridge BB
-  KMC Z33

# Rocket Y 24.1 V



AL 6061 Junior



3\*7 SPEED



SHIMANO RD-TY21



Alloy double wall/WANDA 24\*1,95"



UNI SIZE



STARK Suspension



V-brake



42/34/24/Cartridge BB



KT steel



7-SPEED 14-28T



SHIMANO SL-RS35 revoshift



KMC Z33

Другие доступные цвета:



# Rocket 24.1 V



AL 6061 Junior



3\*7 SPEED



SHIMANO RD-TY21



Alloy double wall/WANDA 24\*1,95"



UNI SIZE



STARK Suspension



V-brake



42/34/24/Cartridge BB



KT steel



7-SPEED 14-28T



SHIMANO SL-RS35 revoshift



KMC Z33

## Bliss 24.1 V

Другие доступные цвета:



- |                |                  |                           |                                  |
|----------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|
| AL 6061 Junior | 3*7 SPEED        | SHIMANO RD-TY21           | Alloy double wall/WANDA 24*1,95" |
| UNI SIZE       | STARK Suspension | V-brake                   | 42/34/24/Cartridge BB            |
| KT steel       | 7-SPEED 14-28T   | SHIMANO SL-RS35 revoshift | KMC Z33                          |

## Rocket 24.1 RV

Другие доступные цвета:



- |                |                  |                           |                                  |
|----------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|
| AL 6061 Junior | 3*7 SPEED        | SHIMANO RD-TY21           | Alloy double wall/WANDA 24*1,95" |
| UNI SIZE       | STARK rigid fork | V-brake                   | 42/34/24/Cartridge BB            |
| KT steel       | 7-SPEED 14-28T   | SHIMANO SL-RS35 revoshift | KMC Z33                          |



# Rocket 20.1 FS V



-  AL 6061 Junior FS
-  7 SPEED
-  SHIMANO RD-TY21
-  Alloy double wall/WANDA 20\*2,125"
-  UNI SIZE
-  STARK Suspension
-  V-brake
-  40T/Cartridge BB
-  KT steel
-  7-SPEED 14-28T
-  SHIMANO SL-RS35 revoshift
-  KMC Z33

Другие доступные цвета:



# Rocket 20.1 V



-  AL 6061 Junior
-  7 SPEED
-  SHIMANO RD-TY21
-  Alloy double wall/WANDA 20\*2,125"
-  UNI SIZE
-  STARK Suspension
-  V-brake
-  40T/Cartridge BB
-  KT steel
-  7-SPEED 14-28T
-  SHIMANO SL-RS35 revoshift
-  KMC Z33

# Bliss 20.1 V

Другие доступные цвета:



- AL 6061 Junior
- UNI SIZE
- KT steel
- 7 SPEED
- STARK Suspension
- 7-SPEED 14-28T
- SHIMANO RD-TY21
- V-brake
- SHIMANO SL-RS35 revoshift
- Alloy double wall/WANDA 20\*2,125"
- 40T/Cartridge BB
- KMC Z33

# Rocket 20.1 S



- AL 6061 Junior
- UNI SIZE
- KT steel
- 1 SPEED
- STARK Suspension
- 1-speed 20T
- ~
- V-brake
- SHIMANO SL-RS35 revoshift
- Alloy double wall/WANDA 20\*2,125"
- 40T/Cartridge BB
- KMC Z410



KIDS

# Tanuki 16 BMX



AL 6061 KIDS



1 SPEED



~



Wanda 16\*2,125



UNI SIZE



Hi-Ten steel



Coaster



32T Steel



DC



16T



~



TAYA



Tanuki 18 Boy  
Tanuki 18 Girl



Tanuki 16 Boy  
Tanuki 16 Girl



- AL 6061 KIDS
- UNI SIZE
- DC

- 1 SPEED
- Hi-Ten steel
- 16T

- Coaster

- Wanda 18\*2,125 / Wanda 16\*2,125
- 32T Steel
- TAYA

# Tanuki 14 Boy

# Tanuki 14 Girl



- AL 6061 KIDS
- UNI SIZE
- DC

- 1 SPEED
- Hi-Ten steel
- 16T

- ~ Coaster
- ~ TAYA

- Wanda 14\*2,125
- 28T Steel
- TAYA



# Tanuki 12 Boy



 AL 6061 KIDS

 1 SPEED



Coaster

 Wanda 12\*2,125

 UNI SIZE

 Hi-Ten steel

 28T Steel

 DC

 16T

 TAYA



Tanuki 18 Boy ST  
Tanuki 18 Boy ST



-  Hi-Ten steel KIDS
-  1 SPEED
-  UNI SIZE
-  Hi-Ten steel
-  DC
-  16T

-  ~
-  Coaster
-  ~

-  Wanda 2,125
-  32T Steel
-  TAYA

Tanuki 16 Boy ST  
Tanuki 14 Boy ST



-  Hi-Ten steel KIDS
-  1 SPEED
-  UNI SIZE
-  Hi-Ten steel
-  DC
-  16T

-  ~
-  Coaster
-  ~

-  Wanda 2,125
-  32T Steel (28T Tanuki 14 Boy ST)
-  TAYA





ВЕЛОКОМПЬЮТЕРЫ



КРЫЛЬЯ



БАГАЖНИКИ



ВЕЛОСУМКИ



ВЕЛОПЕРЧАТКИ



ВЕЛООЧКИ



ВЕЛОМАЙКИ



СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ТРЕНИРОВОЧНЫЕ КОЛЕСА



ДЕТСКИЕ КРЕСЛА



НАСОСЫ



ПУЛЬСОМЕТРЫ



СИГНАЛЫ ЗВУКОВЫЕ



ВЕЛОФЛЯГИ, ДЕРЖАТЕЛИ



ИНСТРУМЕНТЫ



ВИЛКИ



ВЕЛОКАМЕРЫ



ВЕЛОПОКРЫШКИ



ВЕЛОЗАМКИ



ОБОДА, КОЛЕСА



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ



СЕДЛА



ТОРМОЗА, КОЛОДКИ




СИСТЕМЫ



ГРИПСЫ



ПЕДАЛИ



КАССЕТЫ И ТРЕЩОТКИ



ПОДНОЖКИ



СМАЗКА



ВТУЛКИ



ЗЕРКАЛА



ЦЕПИ



РАМЫ



ПРОЧИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

# 2017

## BIKE COLLECTION



[stark.ru](http://stark.ru)



[vk.com/  
stark\\_bikes](https://vk.com/stark_bikes)



[youtube.com/  
starkbikesrussia](https://youtube.com/starkbikesrussia)



[instagram.com/  
starkbikes](https://instagram.com/starkbikes)